

MONITOREO DIARIO DE LA DAI

DATOS GENERALES

Fecha

Identificación del paciente

Iniciales de enfermera


CLASIFICACIÓN DEL DAI

Clasificación de la DAI según GLOBIAD

- 1A Enrojecimiento persistente sin signos clínicos de infección
- 1B Enrojecimiento persistente con signos clínicos de infección
- 2A Pérdida de piel sin signos clínicos de infección
- 2B Pérdida de piel con signos clínicos de infección

ENROJECIMIENTO PERSISTENTE

Indique los cuadrados en los que observa enrojecimiento persistente



% de enrojecimiento

PÉRDIDA DE PIEL

Indique los cuadros en los que se observa pérdida de piel



% de pérdida de piel

EDEMA Y MACERACIÓN

- Hay edema, la piel se siente tensa o hinchada a la palpación
- Piel macerada

SÍNTOMAS DE INFECCIÓN

- Lesiones satélites (pústulas que rodean la lesión, lo que sugiere una infección fúngica por *Candida albicans*)
- Descamación blanca de la piel circundante (lo que sugiere una infección fúngica)
- Cambios de color en el lecho de la herida (como verde, amarillo, marrón, grisáceo)
- Exudado purulento (pus)
- Nivel excesivo de exudado

EXPERIENCIA DEL PACIENTE

Relacionado con la DAI

- Picazón
- Hormigueo
- Ardor
- Dolor

Intensidad del dolor relacionado con la DAI mediante la escala de valoración numérica



No es posible la autoevaluación